HITACHI
サニタリーシリーズ

日立建機カミーノのサニタリーシリーズ：アーバンレット　必要な時に、必要な場所へ。建設現場やイベント、緊急対策などに是非お役立てください。

K シリーズ

従来のトイレのイメージを一新したＫシリーズ。洋式タイプを加え、全７アイテムをご用意しました。

G シリーズ

組立てが簡単なＧシリーズは細かいところまで"こだわり"ました。清潔感を保ち、メンテナンスが容易です。

K シリーズ ラインアップ

簡易水洗タイプ（フットポンプ式）

KZY	KZU	KZS	KZT
洋式専用	大小兼用	小専用	手洗専用
本体質量 : 110 kg	本体質量 : 90 kg	本体質量 : 95 kg	本体質量 : 90 kg
ポンプ吐出量 : 280 mL/ 回	ポンプ吐出量 : 280 mL/ 回	ポンプ吐出量 : 280 mL/ 回	ポンプ吐出量 : 280 mL/ 回
水タンク容量 : 95 L	水タンク容量 : 100 L	水タンク容量 : 100 L	水タンク容量 : 100 L
便タンク容量 : 450 L	便タンク容量 : 450 L	便タンク容量 : 450 L	便タンク容量 : 450 L

本水洗タイプ（水道直結式）

KMY	KMS	KMT
洋式専用	小専用	手洗専用
本体質量 :90 kg	本体質量 :80 kg	本体質量 :70 kg

※水道直結式は、上水道および下水道･浄化槽などの配管が必要です。

G シリーズ ラインアップ

簡易水洗タイプ（フットポンプ式）

GZU
大小兼用
本体質量:80 kg
ポンプ吐出量:250 mL/ 回
水タンク容量:70 L
便タンク容量:370 L

非水洗タイプ（非水洗式）

GTU	GTS
大小兼用	小専用
本体質量:78 kg	本体質量:75 kg
便タンク容量:370 L	便タンク容量:370 L

本水洗タイプ（水道直結式）

GMY	GMU	GMS
洋式専用	大小兼用	小専用
本体質量 :90 kg	本体質量 :95 kg	本体質量 :75 kg

※水道直結式は、上水道および下水道･浄化槽などの配管が必要です。

寸法図

簡易水洗タイプ：KZY,KZU,KZS,KZT

単位：mm

915 / 1,173 / 2,515 / 1,230 / 1,130 / 204 / 200 / 380 / 647 / 900 / 1,570

本水洗タイプ：KMY,KMS,KMT

単位：mm

非水洗タイプ：GTU,GTS
簡易水洗タイプ：GZU

単位：mm

850 / 580 / 2,500 / 1,230 / 245 / 1,050 / 205 / 220 / 350 / 850 / 1,500

本水洗タイプ：GMY,GMU,GMS

単位：mm

■オプション
・つり輪（K シリーズ用）・三角化粧台（K シリーズ用）・ハンガーフック（K シリーズ用）
・側面ガラリ（K シリーズ用）・側面つり輪（G シリーズ用）

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

● カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
● 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。

日立建機日本株式会社
埼玉県草加市弁天 5-33-25
販売本部 ☎ (048)935-2111

株式会社日立建機カミーノ
埼玉県草加市弁天 5-33-25
営業本部 ☎ (048)931-2411

お問い合わせは・・・

KO-JA181 12. 07 (XD / SO, MT3)